

说明书

QN-L100 专业语音音箱

Professional voice power amplifier




非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

一、概述：

启诺科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技企业。多年来致力于高科技的会议系统、表决系统、同声传译系统等音频技术的研究与开发，不断推出与世界同步的领先水平的数字化音频产品。现公司开发的语音音箱系统被广泛应用于会议、学校、公园、旅游景区、广场、工厂、智能小区、酒店、银行等场所。本着“研发创新、精益求精”的理念，不断开发出高品质、高可靠、高性价比的产品，以满足市场需求，以完善的客户服务体系保障客户在技术及产品上的服务支持。

在使用时用音箱连接线将音箱的红极和黑极对接于功放机的红极和黑极，如果把多个音箱堆拼在一起时，要注意反相位连接，才能达到最佳效果。多个音箱连接在同功放机输出时，要把音箱串联和并联结合，使连接好音箱后的阻抗不小于功放机额定的最小阻抗，以免烧坏功放机或使音响系统处于不正常的工作状态。

二、多个单元连接方式：



三、语音系列音箱参数：

型号	规格	频响	阻抗	额定功率	最大声压
QN-1002	白色、黑色木料 10 寸 2 分频	100Hz-18KHz	8 欧	100W-150W	120db SPL, 130db SPL peak
QN-822	白色、黑色木料 8 寸 2 分频	100Hz-18KHz	8 欧	60W-120W	120db SPL, 128db SPL peak
QN-811	黑色塑料 8 寸 2 分频	100Hz-18KHz	8 欧	60W-120W	120db SPL, 126db SPL peak
QN-612	白色木料 6.5 寸 2 分频	100Hz-18KHz	4 欧	40W-100W	120db SPL, 126db SPL peak
QN-623	白色木料 6.5 寸 3 分频	100Hz-18KHz	4 欧	40W-120W	120db SPL, 126db SPL peak
QN-602	白色、黑色木料 6.5 寸 2 分频	100Hz-18KHz	4 欧	40W-80W	120db SPL, 124db SPL peak
QN-601	白色塑料 6.5 寸 2 分频	100Hz-18KHz	4 欧	40W-80W	120db SPL, 124db SPL peak
QN-555	白色长料 5.5 寸 2 分频	100Hz-18KHz	4 欧	80W-150W	120db SPL, 130db SPL peak
QN-501	白色塑料 5.5 寸 2 分频	100Hz-18KHz	4 欧	30W-80W	110db SPL, 126db SPL peak
QN-401	白色、黑色塑料 4 寸 1 分频	100Hz-15KHz	4 欧	20W-60W	98db SPL, 120db SPL peak

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号