


说明书

QN-PL15 15 寸无源超低音

15 inch passive subwoofer



非常感谢您购买我们的产品，为了保证产品
能发挥最佳性能使用前请认真阅读和使用说明书

相关参数:

QN-PL15 无源大功率 15"高性能高效率超低频音箱，箱体表面使用高端黑金刚砂喷漆处理，内置 D 类双路数字功放，结构由一个 15" 大功率，长冲程驱动单元，箱体压缩迷宫式结构设计，倒相式结构，低频声压强劲有力，搭配 L 系列线声源声柱，更有惊人表现，独特设计搭配航空箱（或定制包装）便于搬运和安装，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，音乐餐吧，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。

额定功率 power handling 600W

峰值功率 Peak power capacity 1200W

额定阻抗 Nominal impedance 8ohm

频率范围 Frequency Range 34Hz-450Hz

灵敏度 Sensitivity(1W/1M) 106dB

最大声压级 MAX SPL 133dB

功放功率 output power 1000W+800W(带 DSP 数字处理器，D 类数字
功 放)

系统组成 LF unit 15-in ×1

尺寸 Dimensions(H×W×D) 745×490×730(mm)

净重 Net weight 45KG



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址;www.QNOA.com

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号